

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH**

**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)



## NT 40/1 Tact Te L

Компактный и легкий в перемещении: пылесос сухой и влажной уборки NT 40/1 Tact Te с автоматической системой очистки фильтра Tact и 40-литровым мусоросборником с отбойниками для длительной и непрерывной работы.

### 1 Соединение всасывающего шланга в турбинной голове

- Разъем всасывающего шланга в турбинной головке обеспечивает большую вместимость мусоросборника
- Легкое опустошение мусоросборника за счет того что шланг подключен к турбинной голове

### 2 Площадка для хранения инструментов с возможностью фиксации


- Коробка для инструментов может надежно устанавливаться на плоской турбинной голове без соскальзывания благодаря прорезиненным поверхностям.
- Транспортные проушины облегчают надежную фиксацию с обычными анкерными ремнями.

### 3 Рукоятка для толкания (опция)

- Опциональная рукоятка для толкания может быть быстро и легко установлена для удобной транспортировки к месту использования.

### 4 Влагостойкий плоский складчатый фильтр из полиэстера PES

- Плоский складчатый фильтр для пыли класса M из полиэстера PES надежно задерживает 99,9% всех частиц.
- Не имеет значения какая уборка - сухая или влажная, в случае, если установлен фильтр из полиэстера PES



NT 40/1 Tact Te L

- Плоский складчатый фильтр из Полиэстера PES
- Антистатическое исполнение
- Опциональная рукоятка для толкания

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.148-311.0	
Штрих-код (EAN)	4054278061344	
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	254 / 25,4
Объем мусоросборника	л	40
Макс. потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей		35
Уровень шума	дБ	69
Материал мусоросборника	Пластмасса	
Количество турбин	1	
Частота	Гц	50-60
Напряжение	В	220-240
Масса	кг	14,4
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	560 x 370 x 655

## Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Степень защиты	I
Фильтр-мешок		из нетканого материала	Поворотный ролик с тормозом	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	360	Система очистки фильтра	Система очистки фильтра Tact
Щелевая насадка		■	Всасывающие трубки, нержавеющая сталь 2 x 0.55 м	■
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Антистатическое исполнение		■		
Система фильтрации Eсо		■		

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

**KÄRCHER**


	Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Пластиковые мешки для гигиеничной утилизации</b>								
Мешок для отходов 10-частичное PE	1	2.889-158.0	10 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Удлинительные трубки из высококачественной стали</b>								
Всасывающая трубка, высококачественная	2	2.889-175.0	2 шт.	DN 35	0,55 м			<input checked="" type="checkbox"/>
Набор всасывающая трубка, высококачественная	3	2.889-192.0		DN 35	550 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
	4	2.889-194.0		DN 40	550 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)</b>								
Плоский складчатый фильтр, из полиэфирного шелка	5	6.904-360.0	1 шт.				Плоский складчатый фильтр (BIA-C, категория пыли M) из стойкого к гниению полиэфирного нетканого материала, прекрасно подходящий для сбора влажного и абразивного мусора. Стандартный фильтр для пылесосов NT 35/1 Eco BS и NT 55/1 Eco BS.	<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)	6	6.904-190.0	1 шт.				из стойкого к гниению холста, исп. по катег. BIA-C, катег. пыли M	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>								
Пакеты для фильтра из нетканого материала	7	2.889-155.0	5 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
	8	2.889-157.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
<b>Пластмассовое колено</b>								
Изогнутый переходник упакованный NW35 2K	9	2.889-170.0	1 шт.	DN 35				<input checked="" type="checkbox"/>
Изогнутый переходник упакованный NW40 1K	10	2.889-171.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник проводящий электрич	11	2.889-172.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
	12	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
Изогнутый переходник комплектный упакована	13	2.889-168.0	1 шт.	DN 35				<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)</b>								
Форсунка для пола упакованный NW35 360mm	14	2.889-152.0	1 шт.	DN 35		360 мм		<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для пола DN35	15	6.906-512.0	1 шт.	DN 35		300 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 300 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для пола нейтр. DN35	16	6.906-384.0	1 шт.	DN 35		370 мм	Универсальная алюминиевая насадка (DN 35) рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и маслястойкими резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
многофункциональная Насадка для пола DN35	17	6.906-513.0	1 шт.	DN 35		360 мм	Универсальная пластмассовая насадка (DN 35) рабочей шириной 360 мм. С боковыми колесиками, щеточными (6.905-878.0) и резиновыми (6.905-877.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	18	2.889-118.0	1 шт.	DN 35		400 мм		<input type="checkbox"/>
Форсунка для пола упакованный NW40 360mm	19	2.889-153.0	1 шт.	DN 40		360 мм		<input type="checkbox"/>
<b>Щелевая насадка</b>								
Насадка для щелей влажной и сухой упако	20	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм			<input checked="" type="checkbox"/>
	21	2.889-160.0	1 шт.	DN 40	225 мм			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.



# Аксессуары для NT 40/1 Tact Te L 1.148-311.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть DN35	43	6.903-862.0	1 шт.	DN 35		70 мм		Поворотная насадка-кисть (DN 35) с натуральной щетиной размерами 70x45 мм. Только для аппаратов CV и NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный набор NW35	44	2.889-149.0	1 шт.	DN 35					<input type="checkbox"/>
Ремонтный набор NW40	45	2.889-150.0	1 шт.	DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>									
Шланг упакованный NW50 4m	46	2.889-143.0	1 шт.	DN 50	4 м				<input type="checkbox"/>
Шланг маслостойкий упакованный NW50 4m	47	2.889-144.0	1 шт.	DN 50	4 м				<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Удлинительный шланг упакованный NW35 2.5	48	2.889-145.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг упакованный NW40 2.5	49	2.889-146.0	1 шт.	DN 40	2,5 м				<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>									
МК ведущая дуга NT 40/1	50	2.643-868.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
Насадка для удаления пыли при сверлении	51	2.679-000.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
МК циклонный сепаратор предварительного	52	2.863-027.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
<b>Комплекты принадлежностей для разных областей применения</b>									
Универсальный комплект профессионального назначения	53	2.637-595.0		DN 35				Комплект принадлежностей профессионального назначения.	<input type="checkbox"/>
Комплект для чистки отопительных котлов	54	2.638-852.0		DN 35				Комплект принадлежностей для чистки отопительных котлов, печей, работающих на жидком топливе, и т. д.	<input type="checkbox"/>
Комплект для автомобиля, C-DN 35	55	2.862-166.0		DN 35				Специализированный комплект принадлежностей размера DN 35 для уборки в салоне и багажнике автомобиля.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)