

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH**

**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)



## KM 130/300 BAT

Аккумуляторная трехколесная промышленная подметальная машина с задним управляемым колесом, отличающаяся низким уровнем шума. Рассчитана на сложные условия эксплуатации на сталелитейных или металлообрабатывающих заводах и других предприятиях с большими объемами производственных отходов.



### 1 Двойной скребок

- Высокоэффективная чистка фильтра
- Простота использования простым нажатием кнопки

### 2 Плоский складчатый фильтр

- Удобное управление и хорошая доступность
- Моющийся полиэфир

### 3 Концепция EASY Operation

- Легкость в использовании
- Короткое время обучения

### 4 Система Flexible Footprint

- Идеальные результаты чистки
- Малый износ щеток

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



KM 130/300 BAT

■ Простая замена подметальной щетки без использования инструментов

## Технические характеристики

Номер для заказа	1.186-122.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521162	
Привод	двигатель пост. тока	
Мощность привода	В / кВт	36 / 5
Макс. производительность по площади	м²/ч	9100
Рабочая ширина	мм	1000
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1300
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1550
Контейнер для сбора мусора	л	300
Способность к преодолению подъема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	7
Площадь поверхности фильтра	м²	5,5
Масса	кг	840
Масса рабочая	кг	1250
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2150 x 1330 x 1430

## Комплектация

Система ручной очистки фильтра	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Тяговый двигатель	гидравлический	Функция подметания (можно отключить)	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Колеса с пневматическими шинами	■
Рулевой механизм с усилителем	■	Автоматическое отклонение боковой щетки	■
Принцип сметания	■	Ударопрочная защита	■
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Гидравлическая разгрузка	■		
Применение на открытом воздухе	■		

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для KM 130/300 BAT 1.186-122.0

**KÄRCHER**



1



2-5

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Плоский складчатый фильтр</b>								
Плоский складчатый фильтр, для KM 130/300	1	6.988-158.0					Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективностью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.	■
<b>Стандартная цилиндрическая щетка</b>								
Цилиндрическая щетка, стандартная, KM 130/300	2	6.987-438.0		1000 мм	300 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
<b>Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина</b>								
Цилиндрическая щетка KM 130/300R, мягкая, с натур. щетиной	3	6.987-440.0		1000 мм	300 мм		С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях.	<input type="checkbox"/>
	4	6.987-460.0		1000 мм	300 мм			<input type="checkbox"/>
<b>Жесткая цилиндрическая щетка</b>								
Цилиндрическая щетка, жесткая, для KM 130/300	5	6.987-439.0		1000 мм	300 мм		Жесткая щетка подойдет для уборки стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 130/300 BAT 1.186-122.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
<b>Стандартная боковая щетка</b>								
Боковая щетка, стандартная, для KM 130/300 R и KM 150/500 R	1	6.987-083.0			550 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Жесткая боковая щетка</b>								
Жесткая боковая щетка	2	6.905-773.0			550 мм		Легкий абразивный эффект щетки удалит стойкие загрязнения. Щетка умеренной жесткости для подметальных машин Керхер.	<input type="checkbox"/>
<b>Боковая щетка со стальной щетиной</b>								
Боковая щетка, со стальной щетиной	3	6.905-619.0			550 мм		Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Мягкая боковая щетка</b>								
Щетка для KM боковая, мягкая	4	6.905-620.0			550 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.



# Аксессуары для KM 130/300 BAT 1.186-122.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
<b>Аксессуары для батарей</b>									
Резервуар с настенным кронштейном	1	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 130/300 BAT 1.186-122.0

**KÄRCHER**


		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Подметально-всасывающее оборудование</b>									
Шланг набор DN40	1	2.637-014.0							<input type="checkbox"/>
Шланг набор DN61	2	2.637-016.0							<input type="checkbox"/>
МК пылесос. аккумулятор 36V Industrial R	3	2.643-833.0	2.643-833.7						<input type="checkbox"/>
Кожух боковой щетки	4	2.851-286.0						Кожух, уменьшающий подъем пыли боковой щеткой.	<input type="checkbox"/>
<b>Монтажный комплект левой боковой щетки</b>									
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5	2.851-273.0	2.851-273.7						<input type="checkbox"/>
<b>Прочие монтажные комплекты</b>									
	6	6.373-014.0							<input type="checkbox"/>
Бункер из нержавеющей стали	7	6.961-926.7	6.961-926.7					Бункер из нержавеющей стали для сбора агрессивных веществ и работы в условиях, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
<b>Осветительное оборудование</b>									
Рабочее осветительное оборудование	8	2.851-279.0	2.851-279.7					Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших помещений (например, подземных гаражей или крытых складов).	<input type="checkbox"/>
<b>Защитный навес</b>									
Защитный навес	9	2.851-267.7	2.851-267.7					Защитный навес, соответствующий требованиям стандарта IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
МК навес KM 130/300 R	10	2.852-191.0							<input type="checkbox"/>
Защитный навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем	11	2.851-269.7	2.851-269.7					Навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем, защищающий оператора от падающих предметов.	<input type="checkbox"/>
<b>Кабина для защиты от непогоды</b>									
МК кабины, для KM 130/300	12	2.851-271.7	2.851-271.7					Прочная стальная рама с ветровым стеклом со стеклоочистителем и пластиковой обшивкой по бокам и в задней части защищает оператора от ветра и атмосферных осадков.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для KM 130/300 BAT 1.186-122.0

**KÄRCHER**

		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
<b>Безопасные шины</b>									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, не оставляющие следов	1	4.515-328.0	4.515-328.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п. Не оставляют следов на светлых поверхностях.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.



**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)