

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ



**Чистая Компания - официальный
дистрибьютор немецкого концерна Alfred
KARCHER GmbH**

8 (800) 250-39-39

www.chisto.ru



KM 150/500 D

Сверхпроизводительность в сложнейших условиях. Дизельный двигатель, высокая скорость движения и уборки. Гидравлический привод ходовой части и подметального механизма. Низкие затраты на обслуживание. Для уборки на предприятиях строительной и металлообрабатывающей промышленности, литейном производстве и других местах с большой загрязненностью.



1 Гидравлическая разгрузка бункера

- Безопасное и простая очистка бункера.
- Высота разгрузки бункера до 1,52 м.

2 Принцип сметания

- Эффективный сбор мелкого и крупного мусора.
- Обеспечивается уборка без распространения пыли.

3 Полный ассортимент принадлежностей и насадок

- Удобная подстройка под индивидуальные результаты чистки
- В качестве опции предлагается кабина с отопителем или кондиционером.

4 Полностью гидравлический тяговый привод, приводная главная роликовая щетка и боковая щетка

- Образцовое удобство обслуживания.
- Неизнашиваемость

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 150/500 D

Технические характеристики

Номер для заказа	1.186-124.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521902	
Привод	4-тактн. диз. двигатель Yanmar	
Мощность привода	кВт	22,5
Макс. производительность по площади	м²/ч	18000
Рабочая ширина	мм	1200
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1500
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1800
Контейнер для сбора мусора	л	500
Способность к преодолению подъема	%	18
Рабочая скорость	км/ч	12
Площадь поверхности фильтра	м²	7
Масса	кг	1440
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2442 x 1570 x 1640

Комплектация

Система ручной очистки фильтра	■	Счетчик часов эксплуатации	■
Тяговый двигатель	■ гидростатический	Функция подметания (можно отключить)	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Колеса с пневматическими шинами	■
Рулевой механизм с усилителем	■	Автоматическое отклонение боковой щетки	■
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Принцип сметания	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Система всасывания	■		
Гидравлическая разгрузка	■		
Применение на открытом воздухе	■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для KM 150/500 D 1.186-124.0

KÄRCHER



1



2-5

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр								
Плоский складчатый фильтр, для KM 150/500	1	6.988-159.0					Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективностью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Роликовая, стандартная щетка	2	6.987-085.0		1194 мм	380 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина								
Цилиндрическая щетка для KM 150/500 R, мягкая, с натур. щетиной	3	6.987-437.0		1194 мм	380 мм		С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях.	<input type="checkbox"/>
Мусороподборщик мягкий KM 150/500	4	6.987-464.0		1194 мм	380 мм			<input type="checkbox"/>
Жесткая цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, жесткая, для KM 150/500 R	5	6.987-436.0		1194 мм	380 мм		Щетка справится со стойкими загрязнениями на открытых участках.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 D 1.186-124.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка, стандартная, для KM 130/300 R и KM 150/500 R	1	6.987-083.0			550 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	<input checked="" type="checkbox"/>
Жесткая боковая щетка								
Жесткая боковая щетка	2	6.905-773.0			550 мм		Легкий абразивный эффект щетки удалит стойкие загрязнения. Щетка умеренной жесткости для подметальных машин Керхер.	<input type="checkbox"/>
Боковая щетка со стальной щетиной								
Боковая щетка, со стальной щетиной	3	6.905-619.0			550 мм		Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки.	<input type="checkbox"/>
Мягкая боковая щетка								
Щетка для KM боковая, мягкая	4	6.905-620.0			550 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 D 1.186-124.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе			Цена	Описание	
Осветительное оборудование								
МК дорожного осветительного оборудования, для KM 150/500 D/4W/LPG и KM 170/600 R	1	2.851-280.7	2.851-280.7				Сертифицированный в соответствии с законодательством ФРГ комплект дорожного осветительного оборудования, обеспечивающий допуск к движению по дорогам общего пользования. Включает проблесковый маячок, фары, указатели поворотов, фонари сигнала торможения, систему аварийной световой сигнализации и звуковой сигнал.	<input type="checkbox"/>
Сертификат TÜV	2	2.851-285.7	2.851-285.7				Для получения допуска к движению по дорогам общего пользования (в ФРГ).	<input type="checkbox"/>
Рабочее осветительное оборудование	3	2.851-279.0	2.851-279.7				Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших помещений (например, подземных гаражей или крытых складов).	<input type="checkbox"/>
Кабина для защиты от непогоды								
Комфортабельная кабина с отопителем и кондиционером	4	2.851-266.7	2.851-266.7				Прочная стальная конструкция обеспечивает оператору надежную защиту. С круговым остеклением, откидным задним стеклом и левым боковым окном.	<input type="checkbox"/>
Комфортабельная кабина с отопителем	5	2.851-265.7	2.851-265.7					<input type="checkbox"/>
Комфортабельная кабина	6	2.851-264.7	2.851-264.7					<input type="checkbox"/>
Подметально-всасывающее оборудование								
3-я боковая щетка	7	2.851-277.7	2.851-277.7				Для расширения функциональных возможностей: увеличения рабочей ширины, подметания на разных уровнях или удаления мусора вокруг препятствий.	<input type="checkbox"/>
Шланг набор DN40	8	2.637-014.0						<input type="checkbox"/>
МК пылесос. двигатель внутреннего сгорания	9	2.643-832.7	2.643-832.7					<input type="checkbox"/>
Защитный кожух для боковой щетки	10	2.851-287.0					Кожух, уменьшающий подъем пыли боковой щеткой.	<input type="checkbox"/>
Прочие монтажные комплекты								
Бункер из нержавеющей стали	11	6.373-014.0						<input type="checkbox"/>
	12	6.961-927.7	6.961-927.7				Бункер из нержавеющей стали для сбора агрессивных веществ и работы в условиях, провоцирующих коррозию.	<input type="checkbox"/>
Защитный навес								
Защитный навес	13	2.851-268.7	2.851-268.7				Защитный навес, соответствующий требованиям стандарта IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
	14	2.851-686.0						<input type="checkbox"/>
Защитный навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем	15	2.851-270.7	2.851-270.7				Навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем, защищающий оператора от падающих предметов.	<input type="checkbox"/>
Монтажный комплект левой боковой щетки								
Левая боковая щетка, для KM 150/500 R	16	2.851-274.0	2.851-274.7				В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 D 1.186-124.0

KÄRCHER

		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, для KM 150/500 LPG / D	1	4.515-329.0	4.515-329.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 D 1.186-124.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Система разбрызгивания воды									
МК распылительная система SB 60 l	1	2.851-282.0	2.851-282.7					Система разбрызгивания воды для связывания пыли. Состоит из бака для воды (60 л) из нержавеющей стали и форсунок, устанавливаемых на боковых щетках.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

ЧИСТАЯ
КОМПАНИЯ

Чистая компания

8 (800) 250-39-39

Звонок по России бесплатный

www.chisto.ru

sales@chisto.ru