



В 300 R I *конфигурируемая

В 300 R I – подметально-моечная машина, в которой применяется цилиндрический щеточный узел шириной 1045 мм. Машина может эксплуатироваться как с дизельным двигателем, так и с двигателем на газу. Кроме того, машина оснащена гидравлической подъемной системой для разгрузки мусора. Ширина рабочей зоны может быть увеличена до 1755 мм. Имеет широкие возможности индивидуального конфигурирования





В 300 R I *конфигурируемая

Технические характеристики

Номер для заказа	1.480-235.2	
Штрих-код (EAN)	4054278245218	
Рабочая ширина щеток	мм	1045
Объем баков для чистой / грязной воды	л	300 / 300
Теоретическая производительность по площади	м²/ч	16550
Частота вращения щетки	об/мин	460
Напряжение батареи	В	12
Мощность батареи	А/ч	80
Контейнер для сбора мусора	л	180
Масса (с принадлежностями)	кг	1750
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2400 × 1540 × 1760

Комплектация

Тип батареи	стартерная батарея
DOSE	-

Аксессуары для В 300 R I *конфигурируемая

1.480-235.2



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Колеса/Покрышки								
Колесо комплектный стандарт	1	6.680-410.0			1 шт.			<input checked="" type="checkbox"/>
Переднее колесо неизвестно- вый	2	6.680-377.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 300 R I *конфигурируемая

1.480-235.2



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
МК навес высота В300 R I	1	2.643-944.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.