

**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**



**Чистая Компания - официальный  
дистрибьютор немецкого концерна Alfred  
KARCHER GmbH**


**8 (800) 250-39-39**

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)



## BP 6 Deep Well

Насос BP 6 Deep Well в корпусе из нержавеющей стали с сетевым кабелем длиной 30 м, защитным кожухом и пультом управления.



- 1 Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали**
  - Увеличивает срок службы и прочность при воздействии ударных нагрузок.
- 2 Сетевой кабель 30 метров**
  - Безопасное использование на глубине
- 3 Включает насос, коннекторы и обратный клапан**
  - Быстрое подключение шлангов 3/4» и 1» к насосу
- 4 Нижний защитный кожух**
  - Надежная защита от грязи во время монтажа насоса и во время эксплуатации.





## BP 6 Deep Well

- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Включает насос, коннекторы и обратный клапан
- Нижний защитный кожух

### Технические характеристики

|                                    |               |                 |
|------------------------------------|---------------|-----------------|
| № для заказа                       | 1.645-422.0   |                 |
| Штрих-код (EAN)                    | 4039784873315 |                 |
| Макс. мощность двигателя           | Вт            | 1000            |
| Макс. производительность           | л/ч           | 5000            |
| Макс. высота подачи / давление     | м / бар       | 55 / 5,5        |
| Макс. глубина погружения           | м             | 27              |
|                                    | мм            | 150             |
| Температура подачи, макс.          | °C            | 35              |
| Вес без аксессуаров                | кг            | 8,05            |
| Габариты (длина x ширина x высота) | мм            | 105 x 105 x 810 |
| Соединительная резьба              | G1            |                 |
| Длина кабеля                       | м             | H07RN-F / 30    |
| Напряжение                         | В             | 230             |
| Частота                            | Гц            | 50              |

### Комплектация

|  |   |
|--|---|
| Интегрированный обратный клапан  | ■ |
| Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали                      | ■ |
| Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом | ■ |
| Нижний защитный кожух  | ■ |
| 30 метров крепёжного троса   | ■ |
| Интегрированный предварительный фильтр                                     | ■ |
| Возможность использования крепёжного троса                                 | ■ |
| Выключатель на конце сетевого кабеля                                       | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки.  |   |



**ЧИСТАЯ**  
**КОМПАНИЯ**

Чистая компания

**8 (800) 250-39-39**

Звонок по России бесплатный

[www.chisto.ru](http://www.chisto.ru)

[sales@chisto.ru](mailto:sales@chisto.ru)