




## Многофункциональный пистолет-распылитель

Простой многофункциональный пистолет для полива с 3 типами струй: душ, точечная струя и точечный полив. Благодаря фиксации в открытом положении идеально подойдет для долгого полива.



### 1 Эргономичное управление клапаном

- Регулировка уровня потока воды

### 2 Легкая фиксация открытого положения пистолета

- Для комфортного постоянного полива.

### 3 настраиваемые струи: душ, точечный полив, конусная струя

- Идеально для полива и очистки в зависимости от выбранного режима струи

### 4 Самопроизвольный слив воды

- Оптимальная защита от повреждения морозом.



## Многофункциональный пистолет-распылитель

### Технические характеристики


№ для заказа		2.645-266.0
Штрих-код (EAN)		4054278047515
Масса	кг	0,13
Масса (с упаковкой)	кг	0,16
Размеры (Д × Ш × В)	мм	215 × 57 × 113

### Комплектация

Число видов струй	3
Фиксатор на рукоятке	■
Регулировка расхода воды	■
Функция самопроизвольного слива воды	■
Коническая струя	■
Аэрозольная струя	-
Горизонтальная плоская струя	-
Льющаяся струя	-
Точечная струя	■
Леечная струя	■
Вертикальная плоская струя	-

# Многофункциональный пистолет-распылитель **KÄRCHER**

## 2.645-266.0



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Шланги</b>									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор с аквастопом	2	2.645-192.0						Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	3	2.645-006.0						Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0						Эргономичный универсальный коннектор.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.